



# NEW REVOLUTION.

Dreiseiten-Kipper.  
Rückwärts-Kipper.  
Mulden-Kipper.  
Absetz-Container.







**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers



Lassen Sie sich auf folgenden Seiten von den neuesten Modellen und Innovationen aus der Anhänger-Welt von Wörmann inspirieren. Wir setzen die über 50-jährige Tradition fort, erfolgreiche Anhängermodelle zu konzipieren und neue Trends zu setzen. Oberstes Ziel ist es immer, technische Perfektion, Komfort und Funktionalität in höchste Fahrsicherheit umzusetzen.

Das große Wörmann Sortiment umfasst Rückwärts- und Dreiseiten-Kippanhänger für sämtliche Anforderungen und jeden Budgetrahmen. Hier können Sie alle Wünsche zu Fahrwerk, Kipptechnik, Materialeinsatz, Zusatz-Aufbauten und vielen wertvollen Original-Zubehörelementen wahr machen.

Egal, wie stark Sie Ihren Anhänger beanspruchen, oder wie viele Kilometer Sie mit ihm pro Jahr zurücklegen, jede Fahrt soll für Sie und Ihre Ladung sicher und für Sie entspannt ans Ziel führen. Jede neue Anhänger-Serie beginnt mit einer Analyse des Einsatzbereiches.

Nach den Arten der Beanspruchung durch den Fahrer, Transportgüter, Verladevorgänge und Umwelteinflüsse werden härteste Materialprüfungen durchgeführt. Was diese Tests besteht, ist wirklich gut und bietet größte Stabilitäts- und Sicherheitsreserven und eine lange Lebensdauer.

# MEGAS<sup>T</sup>ARK.

3-Seitenkipper	Gala Alu	4
	Gala Stahl	8
Rückwärtskipper	Gala RK	14
	Rebell RK	18
	Spirit RK	22
Universaltransporter	Unilader	24
Abrollanhänger	Debris	28
Muldenkipper	AC	31
WC-Anhänger	Event-WC	32
Mannschaftswagen	Team-Liner	33
Zubehör		34
Wörmann - Ihr kompetenter Partner		35





# WÖRMANN®

world of trailers



Mit der neuen 3-Seitenkipper-Generation von Wörmann definiert sich der Begriff Kipper auf eine neue Art und Weise. Gerade in dieser Anhänger-Klasse werden besondere Akzente gesetzt. Hochwertigste Materialien werden ausgewählt. Die Konstruktion der neuen Kippermodelle ist perfekt durchdacht und kompromisslos bis ins kleinste Detail umgesetzt.

Anhänger von Wörmann bieten ein modernes Design, neueste Technik, bestmöglichen Fahrkomfort, mehr Sicherheit und größere Wirtschaftlichkeit, so dass die Fahrzeuge auch für Ihre Transportanforderungen bestens gerüstet sind.

Höchste Belastbarkeit ist durch modernste Fahrzeugtechnik sichergestellt. Das praxisgerechte Baukastensystem und vor allem ein äußerst umfangreiches Zubehörprogramm sorgen dafür, dass Sie das Fahrzeug bekommen, das für Sie am wirtschaftlichsten ist.



Gala 15.27/160

Gala 27.27/160 Jubiläum 50



# GALA.

Wendig, leistungsstark und leicht: Der Gala-Kipper mit Aluminium-Bordwand.



Gala 27.27/160 Jubiläum 50







- △ Serienausstattung:  
Schienenschächte für Auffahr-  
schienen unter der Ladefläche



Gala 15.27/160



Gala 27.27/160 Jubiläum 50



# GALA.

Wendig, leistungsstark und leicht: Der Gala-Kipper mit Aluminium-Bordwand.



Gala 15.27/160  
mit Gitteraufsatz





Gala 30.32/180 Jubiläum 50  
mit Elektro-Hydraulik





*ideal für den  
Bau-Bereich*



△ Elektrohydraulische Kippeinrichtung:  
verstärkte Elektropumpe kombiniert mit  
Handpumpe



Gala 35.41/210 Stahl



# WÖRMANN®

world of trailers

# GALA.

Mit extra robusten Bordwänden aus feuerverzinktem Stahl.



Gala 30.32/180 Stahl







◀ Doppel-Rahmensystem



Gala 30.32/180 Stahl  
mit Pendelbordwand



Gala 35.36/180 Stahl  
mit geklappter Rückwand



Gala 35.36/180 Stahl  
mit geklappter Seitenbordwand





# GALA.

Mit extra robusten Bordwänden aus feuerverzinktem Stahl.



Gala 30.32/180 Stahl  
mit Pendelbordwand



Gala 30.32/180 Stahl







Komfortable Serienausstattung ▼



Exclusive Zubehör

Gala 30.32/180 Stahl mit Gitteraufsatz

Gala 30.32/180 Stahl mit Stahl-Kastenaufsatz

3-Seitenkipper in Überladerausführung

**Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk**

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2- oder 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchsicher **oder**
- Stahl-Ausführung: Stahlkotflügel, feuerverzinkt, zus. KTL-pulverbeschichtet
- V-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

**Aufbau:**

- Verstärktes Tiefrahmenfahrgestell in Schweißkonstruktion mit hochwertigen Stahlprofilträgern und Tauchbadfeuerverzinkung
- Schienenschächte für Auffahrschienen unter Ladefläche
- Verwindungssteifer Kipprahmen mit Längs- und Quertraversen
- Verstärkte Kipperwellen mit Kugelpfannen
- Ganzstahlboden für Punktbelastungen (verrottungsfrei), feuerverzinkt
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände mit Waben (eloxiert), Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar, 4 Eckkrungen (steckbar) für Einsteckmöglichkeit von Zusatzaufbauten, stabile Winkelhebelverschlüsse, heckseitig erhöhte Pendelbordwand **oder**
- Stahl-Ausführung: Verstärkte Ganzstahl-Bordwände aus dem Schwerlastbereich (feuerverzinkt), 4 Eckkrungen (steckbar) als Aufsteckmöglichkeit für Zusatzaufbauten, Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar, große Winkelhebelverschlüsse, erhöhte

Pendelbordwand hinten

- 4 Zurringe klappbar oder 4 Zurrbügel am Boden montiert **oder**


**Hydraulikanlage:**

- Ölhydraulische Kippeinrichtung mit verlängertem Hubzylinder und Sicherungsseil, doppelwirkende Handpumpe **oder**
- Stahl-Ausführung: Verstärkte Elektropumpe 12 Volt, kombiniert mit Handpumpe zus., Fernbedienung mit abschließbarem Bedienfeld, Batterie mit Ladestecker, verlängerter, verstärkter Hubzylinder mit automatischem Endabschalter

**Beleuchtungsanlage:**

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Exportbeleuchtung; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.





Teleskopstützen

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Gala 15.27/160	1500	560	2700	1600	400	195 50 B 13" C	J
Gala 15.27/180	1500	590	2700	1800	400	195 50 B 13" C	J
Gala 18.27/160	1800	565	2700	1600	400	195 50 B 13" C	J
Gala 18.27/180	1800	595	2700	1800	400	195 50 B 13" C	J
Gala 27.27/160 Jubiläum 50	2700	520	2700	1600	330	195 50 R13 C	J
Gala 27.32/180	2700	740	3200	1800	400	195 50 B 13" C	J
Gala 30.32/180 Alu	3000	740	3200	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 30.32/180 Jubiläum 50	3000	720	3200	1800	350	195 50 R13 C	J
Gala 30.32/180 Stahl	3000	760	3200	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 30.36/180 Alu	3000	810	3650	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 30.36/180 Stahl	3000	840	3650	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 35.32/180 Alu	3500	765	3200	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 35.32/180 Stahl	3500	765	3200	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 35.36/180 Alu	3500	815	3650	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 35.36/180 Stahl	3500	845	3650	1800	400	195 50 R13 C	J
Gala 35.41/210 Stahl	3500	1150	4150	1800	400	14" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

# GALA.

Der geniale Dreiseiten-Kipper mit Zubehör.

## Spezial-Zubehör

- Kastenaufsatz in Aluminium 360 mm oder in Stahl 400 mm
- Gitteraufsatz 600 mm und 1000 mm
- Flachplane
- Spiegelgestell und Plane mit Innenhöhe 1900 mm bzw. 2200 mm
- 100 km/h-Ausführung
- Tiefrahmenfahrgestell mit 10"- oder 13"-Bereifung
- Alu-Auffahrschienen unten einschiebbar
- Abstellstützen
- Elektrohydraulische Kippvorrichtung kombiniert mit Fernbedienung und zusätzlicher Handpumpe

Stahlblech-Kastenaufsatz 600 mm





# WÖRMANN®

world of trailers



Gala RK 30.32/180



# GALA RK.

Für alle Fälle. Mit Bordwänden in Aluminium.

**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers



Gala RK 30.32/180







Gala RK 15.27/160



Gala RK 30.32/180

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Gala RK 15.27/160	1500	490	2700	1600	350	195 50 B 13" C	J
Gala RK 18.27/160	1800	495	2700	1600	350	195 50 B 13" C	J
Gala RK 27.27/160	2700	690	2700	1600	350	195 50 B 13" C	J
Gala RK 30.32/180	3000	720	3200	1800	350	195 50 B 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

Komfortable Serienausstattung ▼

Rückwärtskipper in  
Überladerausführung

**Fahrwerk:**

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2-bzw. 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchsticher
- V-Deichselausführung, durchgehend und feuerverzinkt

- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

**Aufbau:**

- Verstärktes Tiefrahmenfahrgerüst in Schweißkonstruktion mit hochwertigen Stahlprofilträger und Tauchbadfeuerverzinkung
- Verwindungssteifer Kipprahmen, feuerverzinkt
- Ganzstahlboden aus einem Stück für Punktbelastungen (verrottungsfrei), feuerverzinkt
- 4 Zurringe oder 4 Zurrbügel am Boden montiert
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände mit Waben (eloxiert), Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar
- 4 Eckkrungen (steckbar) für Einsteckmöglichkeit von Zusatzaufbau-

ten

- Stabile Winkelhebelverschlüsse, heckseitig erhöhte Pendelbordwand

**Hydraulikanlage:**

- Ölhydraulische Kippeinrichtung mit verlängertem Hubzylinder und Sicherungsseil, doppelwirkende Handpumpe

**Beleuchtungsanlage:**

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Exportbeleuchtung; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



# GALA RK.

Für alle Fälle. Mit Bordwänden in Aluminium.



Gala RK 15.27/160



Gala RK 30.32/180

## Spezial-Zubehör

- Kastenaufsatz in Aluminium 360 mm
- Gitteraufsatz 600 mm
- Flachplane
- Spiegelgestell und Plane
- 100 km/h-Ausführung
- Tiefrahmenfahrgestell mit 10"- oder 13"-Bereifung
- Abstellstützen
- Elektrohydraulische Kippvorrichtung mit Fernbedienung und zus. Handpumpe



Gala RK 15.27/160







Rebell RK 20.26/155



Rebell RK 20.26/155  
mit Elektro-Hydraulik







# REBELL RK.

Viel Kipper für Einsteiger-Budgets.

Rebell RK 20.26/155



Rebell RK 20.26/155



# WÖRMANN®

world of trailers

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Rebell RK 20.26/150	2000	390	2650	1550	300	13"	J
Rebell RK 20.31/165	2000	490	3150	1650	400	13"	J
Rebell RK 25.31/165	2500	500	3150	1650	400	13"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Rebell RK 25.31/165



## Komfortable Serienausstattung ▼

Tandem-  
Rückwärtskipper

### Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- V-Deichsel, feuerverzinkt
- Verstärktes Automatik-Stützrad

- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

### Aufbau:

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion, feuerverzinkt
- Verschweißter Kipprahmen mit Längs- und Quertraversen
- Spezial-Siebdruckboden mit verzinktem Stahlblech belegt
- 4 Zurringe am Boden montiert
- Verstärkte Alu-Bordwände
- 4 Eckkrungen
- Bordwände mit Spannverschlüssen auf 4 Seiten abklappbar

### Hydraulikanlage:

- Hydraulische Kippeinrichtung mit verlängertem Hubzylinder und Sicherungsseil
- Doppelwirkende Handpumpe

### Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.





# REBELL RK.

Viel Kipper für Einsteiger-Budgets.

Rebell RK 25.31 / 165  
mit Elektro-Hydraulik



## Spezial-Zubehör

- Kastenaufsatz in Aluminium 300 mm
- Gitteraufsatz 700 mm
- Flachplane
- Spriegel und Plane Innenhöhe 1600 und 1800 mm
- 100 km/h-Ausführung
- Abstellstützen
- Elektrohydraulische Kippvorrichtung mit Fernbedienung





Typen	zul. Ges. Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Spirit RK 13.25/150	1300	450	2500	1500	300	185 70 R 13" C	J
Spirit RK 15.25/150	1500	450	2500	1500	300	185 70 R 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



Spirit RK 13.25/150

Spirit RK 13.25/150

### Komfortable Serienausstattung ▼

Rückwärtskipper in  
Überladerausführung

#### Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 2-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge
- Radbremsennenteile galvanisch verzinkt

- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchstabil
- V-Deichselausführung, durchgehend und feuerverzinkt
- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

#### Aufbau:

- Verstärktes Tiefrahmenfahrgerüst in Schweißkonstruktion mit hochwertigen Stahlprofilträgern und Tauchbadfeuerverzinkung
- Verwindungssteifer Kipprahmen, feuerverzinkt
- Boden: Phenolharzbeschichtete Plywoodplatte für Punktbelastungen
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände mit Waben (eloxiert), Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar

- 4 Eckkrungen (steckbar) für Einsteckmöglichkeit von Zusatzaufbauten
- Stabile Bordwandspannverschlüsse

#### Hydraulikanlage:

- Ölhydraulische Kippeinrichtung mit verlängertem Hubzylinder und Sicherungsseil, doppelwirkende Handpumpe

#### Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Exportbeleuchtung; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



# WÖRMANN®

world of trailers

# SPIRIT RK.

Klein, aber oho.



Spirit RK 13.25/150  
mit Gitteraufbau



Spirit RK 13.25/150  
mit Kastenaufsatz 300 mm

### Spezial-Zubehör

- Kastenaufsatz in Aluminium 300 mm
- Gitteraufbau





# WÖRMANN®

world of trailers

Umstellhebel für  
Bodenabsenkung  
oder Kippfunktion



Unilader 30.35/185



Unilader 30.35/185  
mit Gitteraufbau 1000 mm




# UNILADER.

3-Seitenkipper und Maschinentransporter in einem.



Unilader 30.35/185



Unilader 30.35/185





# WÖRMANN®

world of trailers

*3-Seitenkipper oder  
Maschinentransporter?  
Beides!!*



Unilader 30.35/185

Komfortable Serienausstattung ▼

Maschinentransporter und 3-Seitenkipper in Überlager-Ausführung

#### Fahrwerk: Komfort-V-Fahrwerk

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung. Dadurch höchster Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit auch bei Extrembelastungen.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Hochleistungs-Kompaktlager
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse; Korrosionsbeständige, asbestfreie Bremsbeläge; Radbremseninnenteile galvanisch verzinkt
- Kunststoffkotflügel, stoß- und bruchstabil
- V-Deichselausführung, geschraubt und feuerverzinkt
- Stabiles Automatik-Stützrad, höhenverstellbar
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

#### Aufbau:

- Verstärktes Tiefrahmenfahrgerüst in Schweißkonstruktion mit hochwertigen Stahlprofilträgern und Tauchbadfeuerverzinkung
- Verwindungssteifer Kipprahmen mit Längs- und Quertraversen, feuerverzinkt
- Verstärkte Kipperwellen mit Kugelpfannen
- Kipprahmen mit mech. Kippeinrichtung nach hinten für Maschinentransport
- Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen
- 8 Zurrbügel mit Gummischutz im Boden V-Profil integriert
- Verstärkte, doppelwandige Aluminium-Bordwände mit Waben (eloxiert), Bordwände auf 4 Seiten abklappbar und abnehmbar
- 4 Eckkrungen [steckbar] für Einsteckmöglichkeit von Zusatzaufbauten
- Stabile Winkelhebelverschlüsse, heckseitig erhöhte, verstärkte

#### Pendel-Überfahrwand

#### Hydraulikanlage:

- Verstärkte Elektropumpe 12 Volt kombiniert mit Handpumpe zus.
- Fernbedienung mit abschließbarem Bedienfeld, Batterie mit Ladestecker
- Verlängerter, verstärkter Hubzylinder mit automatischem Endabschalter

#### Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig; große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer; integrierte Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler, Exportbeleuchtung; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



# UNILADER.

Das Multitalent!



Unilader 30.35/185



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Unilader 27.35/185	2700	930	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J
Unilader 30.35/185	3000	950	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J
Unilader 35.35/185	3500	960	3500	1850	350	195 50 B 13" C	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.

**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers





**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers



Debris 3500  
mit Muldencontainer als  
Stahlblechwanne, mit Doppel-  
flügel-türe hinten



# DEBRIS.

Groß. Wendig. Das Maximum am PKW.



Debris 3500  
mit Muldencontainer als  
Stahlblechwanne, mit Doppel-  
flügeltüre hinten





# DEBRIS.

Groß. Wendig. Das Maximum am PKW.

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Debris 3500	3500	2550	1780	350	185 R 14 C	J	

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



## Komfortable Serienausstattung ▼

### Fahrwerk:

- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
- 4-Rad Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Optimale Feinabstimmung der Federung und Dämpfung bei breiter Spur und niedrigem Schwerpunkt für beste Bodenhaftung und Straßenlage.
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- V-Deichsel mit Automatik-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

### Aufbau:

- Verstärkter Stahlrahmen in Schweißkonstruktion (biege- und ver-

wundungssteif) Längs- und Querträger sind aus hochwertigen Stahlprofilen hergestellt und in Schweißkonstruktion ausgeführt  
Lackierung: RAL 7015 grau

### Ausstattung:

- Elektro-hydraulische Abroll- und Kippvorrichtung mittels Hakenliftsystem
- Bedienung durch Funkfernbedienung, Ladekabel für 12 V Batterie mit Stecker

### Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 13-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte; 2 Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



Debris 3500  
mit Muldencontainer als  
Stahlblechwanne, mit Doppel-  
flügeltüre hinten



## Einfache Handhabung ohne Hydraulik!

Der Mulden-Kipper von Wörmann ist sowohl als Kabelrollentransporter als auch als Absetz-Container und Mulden-Kipper ohne Umbauarbeiten einsetzbar.

# MULDENKIPPER.

Das Multitalent

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
AC 1300	1300	300	3280	2120	14"	J
AC 1500	1500	310	3280	2120	14"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



AC 1300  
mit Container



### Komfortable Serienausstattung ▼

#### Fahrwerk:


- Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachse mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- Einzelradfederung progressiv wirkend und stoßgedämpft - somit auch bei Extrembelastungen beste Laufeigenschaften
- Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Extra lange V-Deichsel, feuerverzinkt
- Großes Deichselstützrad
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

#### Aufbau:

- Feuerverzinkte Stahlrahmenkonstruktion mit Kipp- und Absetzvorrichtung der Container mittels Zugseilwinde

#### Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, 7-polig, große 4-Kammerleuchten mit Schluß-, Brems- u. Blinklicht, Nebelschlußleuchte mit integrierten Dreieckrückstrahler und Kennzeichenbeleuchtung, links und rechts gelbe Seitenstrahler; Kabelverlegung, sowie Leuchten geschützt montiert.



### Spezial-Zubehör

- Welle für Kabelrolle mit Schelle
- Absetz-Container 1,2 m³ in den Variationen:
  - offen,
  - mit verschließbarem Deckel,
  - mit Schüttklappe,
  - mit Laderampe,
  - mit Kombiklappe
- Automatik-Stützrad
- Höhenverstellbare Zugdeichse
- DIN-Zugöse



# EVENT-WC.



△ **Komfortable, moderne Innenausstattung:**


Je Abteil: Waschtisch mit Spiegel und Beleuchtung  
Damenabteil: 3 Sitzwc's  
Herrenabteil: 1 Sitzwc mit Abtrennung und 4 abgetrennte Urinal mit kontaktloser Spülung

△ **Modernes Doppel-Waschbecken mit Unterschrank und berührunglosen Wasserhähnen**

Ausklappbare Treppe mit schwenkbarem Geländer links und rechts für komfortablen Einstieg. Die Beleuchtung über der Treppe sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit!



**WÖRMANN®**  
world of trailers



# TEAM-LINER.

Individuell ausbaubar.



Einstiegstüre mit abnehmbarem, verschiebbarem Vordach in Edelstahl und einhängbarer Einstiegsstreppe. Die Außenleuchte über der Einstiegstüre sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit.



Beispiel Innenausbau mit Waschraum, Schlafraum mit Doppelstockbett und Küchenzeile, u.v.m.



△ Der Team-Liner ist komplett nach Kundenwünschen ausbaubar.





# ZUBEHÖR.

Hier sehen Sie einen **kleinen Ausschnitt** aus dem riesigen Sortiment des Wörmann Zubehörs.



Plane und  
Spriegelgestell



Laubgitteraufsatz




Kastenaufsatz



Einschiebb. Auffahr-  
schiene



Auffahrschiene



Handpumpe +  
Fernbedienung




Elektrohydraulik +  
Batterie




Transportkiste



100 km/h-Ausführung



Höhenverstellb.  
Zugdeichsel



Drehkurbelstütze



13-poliger Stecker




Adapterstecker



Parkwarntafel



Werkzeugkiste




Ratschengurt-Satz



Spanngurte



Pannenset



Steckschluss



Safetybox



Alles für Baugewerbe, Landschafts- & Gartenbau und Handwerk  
von 750 kg bis 40 Tonnen.

Das neue Vertriebszentrum Wörmann bietet Ihnen auf 50.000 qm auch eine unvergleichbar große Auswahl an LKW- und PKW-Anhängern speziell für Ihre Transportbereiche: Maschinentransporter, Absenk-Anhänger, Koffernanhänger sowie Pritschenanhänger in Tieflader- und Hochlader-Ausführungen. Die Abteilung Wörmann Verladetechnik versorgt Sie mit Auffahrschienen in allen Gewichtsklassen. Kommen Sie vorbei. Im neuen Vertriebszentrum können Sie all Ihre Wünsche bezüglich Fahrwerk, Kipptechnik, Materialeinsatz, Zusatz-Aufbauten und vielen wertvollen Original-Zubehörteilen wahr machen. Oder fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich den aktuellen Spezial-Katalog an.

# GIGANTEN.

der Anhänger-Welt.



PKW-Hochlader



PKW-Tieflader



PKW-Maschinentransporter



LKW-Anhänger






# INNOVATIONEN.




## Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun mit einer neu verbesserten Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2-/4-Rad-Federung aus.



## Bremstrommel

Kühlrippen an der Bremstrommel sorgen für eine optimale Wärmeabführung und erreichen somit auch im Dauereinsatz beste Bremswerte.



## Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzelradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.



## Radbremse

Äußerst servicefreundlich ist die geschraubte Radbremse: Bei einer Beschädigung an der Radaufnahme kann beispielsweise der Achsstummel alleine getauscht werden.




## Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hoch leistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.



## High-Safety-Bremssystem

Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter. Daher ist das Marken-Bremssystem in Wörmann®-Anhängern weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Bremswerte hinaus ausgelegt. Im Standbetrieb greift die Handbremse zusätzlich mit ihrem RückRoll-Stopp als Notbremse ein. Fahrend oder im Stand haben Sie ein Maximum an Bremswirkung und Schutz.



## Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Trailer und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die die Wörmann® Anhänger aufweisen, ermöglichen beste Fahreigenschaften auch bei 100 km/h.



Qualität aus Deutschland



## Vollautomatische Rückfahrautomatik

Optimale Funktion und Sicherheit bietet unsere vollautomatische, ruck- und stoßfreie Rückfahr-Automatik. Bei normalen Rangier-Manövern, wie auch in extremen Situationen im tiefen Gelände oder an starken Steigungen. Sie und Ihr Anhänger sind immer Herr der Lage.



# QUALITÄT.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



**Top-Konstrukteure** namhafter Produzenten verwirklichen nach den Vorgaben von Wörmann zukunftsorientierte Ideen im Fahrzeugbau. Durch kreative Konzepte, kontinuierliche und sorgfältige Forschungs- und Entwicklungsarbeit entstehen mit jedem neuen Modell hochwertige und praxiserprobte Fahrzeuge mit ausgereifter Sicherheitstechnik und modernem Design. Bevor neue Modelle zur Serienproduktion freigegeben werden, unterziehen wir Material und Technologie den härtesten Tests.

Die verwendeten Materialien werden alle adäquat zu ihrer Beanspruchung ausgewählt. Dabei spielen ein geringes Eigengewicht, Witterungs- und Säurebeständigkeit, Belastbarkeit sowie eine leichte Pflege- und Wartungsfähigkeit eine große Rolle. Fortschritt durch Innovation.

Wo es um die Sicherheit geht, müssen die Produkte strengsten Normen, exakten Richtlinien und hohen Gütekriterien genügen. Hier setzen unsere Produzenten auf High-Tech. Hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen wie z.B. CNC-gesteuerte Anlagen mit automatischer Beschickung, Schweißroboter usw. werden eingesetzt mit dem Ziel, Qualität auf höchstem Niveau zu produzieren. Darum sollten Sie auf Sicherheit setzen und auf die über 50-jährige Erfahrung von Wörmann.

Qualität seit 50 Jahren



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumahänger warten, sondern können ihn direkt im Wörmann Vertriebszentrum mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Komfortable Serienausstattung



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Nur beste Materialien



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Lange Lebensdauer



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.

Original- Ersatzteile und Marken-Zubehör

### Extra stabile Bodengruppe

Die Kipperpritsche zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines Kippers. Die neuen Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit einem verstärkten Alu-Karbonboden und seiner Speziallegierung oder mit einem vollbadfeuerverzinkten Ganzstahlboden oder einem massiven, witterungsbeständigen Siebdruckboden einschließlich Stahlblechbeplankungen, erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.





# EIN ERLEBNIS.

Impressionen einer neuen Dimension.

Super-Auslieferung  
bundesweit!

XXL-  
Auswahl

Seit 50 Jahren sind Anhänger das Thema Nummer 1 bei Wörmann. So wurde das Unternehmen zu einem der größten Anhänger-Center in Europa. Unserem guten Namen sind wir verpflichtet. Wörmann® steht für Innovation, Perfektion und Partnerschaft. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Service und  
Beratung



XXL-  
Reparatur-  
Center



XXL-Showroom



XXL-Service mit  
Zubehör-Lager

Auch nach dem Kauf ist Wörmann für Sie da. Qualifizierte Fachleute sowie ein modern eingerichtetes Service-Center gewähren Ihnen eine schnelle Abwicklung von Reparatur, Wartung, Nachrüsten eines Zubehörteils oder einer Hauptuntersuchung. Gerne können Sie via Internet auf unserer Homepage einen Werkstatt-Termin buchen.

Fahrzeug-  
Übergabe



ca. **2000** Anhänger  
jetzt auf **über 50.000 qm**  
und ca. **500** Gebrauchtanhänger





Gerne können Sie uns auf der Wörmann® Homepage besuchen und sich erste Eindrücke über unser Unternehmen, Modelle oder Neuigkeiten verschaffen. Hier erhalten Sie auch immer Auskunft über aktuelle Messeterminale.

# KOMPETENZ.

Seit über 50 Jahren Anhänger erster Klasse.



Über ca. 2.000 Neuanhänger, über ca. 500 Gebrauchtanhänger auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche stehen zur Auswahl bereit. Anhänger für Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft, Sport und Freizeit. Ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden, Sie profitieren immer von einem modernen Fahrzeugkonzept zu einem stets ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Direktverkauf

Sie können Ihr Fahrzeug natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Durch Kooperationen mit namhaften Banken kann unsere Finanzierungsabteilung an Ort und Stelle ein maßgeschneidertes Angebot zu günstigen Konditionen unterbreiten. Eine reibungslose und schnelle Abwicklung wird durch Online-Leitungen zu unseren Kooperationsbanken gewährleistet, damit Sie stets richtig durchstarten können.

Finanzierungsberatung

Für die hochwertigen Markenbremssysteme und Achsen finden Sie im gesamten Bundesgebiet über 200 Service-Stationen (europaweit über 600). Ein starkes Netzwerk für Sie und Ihren Anhänger auch unterwegs!

Service

**WÖRMANN®**  
world of trailers

Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. Copyright: © 2016 Wörmann GmbH. Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.








Bei WÖRMANN - dem größten Anhänger-Center Europas - finden Sie auf ca. 50.000 qm Ausstellungsfläche über 2.000 Anhänger, über 500 Gebrauchtanhänger von A - Z.



### Die neue Dimension für Anhänger



WÖRMANN GmbH  
85241 Hebertshausen bei Dachau  
Deutschland  
Telefon: + 49 ( 0 ) 8131 / 29 27 8-0  
Telefax: + 49 ( 0 ) 8131 / 29 27 8-40

Vertriebszentrum:  
Haupteingang: Torstraße 29  
Anlieferung: Grubmühlstr. 4 - 16  
Postanschrift: Torstraße 29

Geschäftszeiten:  
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr  
Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr

info@woermann.eu  
www.woermann.eu



**Super-Auslieferung  
bundesweit!**

